

Nom	Nom latin	Hauteur à maturité	Largeur de couronne	Port	Tolérance à l'ombrage	Tolérance au sol sec	Nature du sol	Croissance	Support de biodiversité	Dépollution de l'air	Mellifère	Fruit comestible	Couleur des fleurs	Feuillage automnal
Alisier blanc	Sorbus aria	11m à 15m	10m	ovoïde	moyenne	oui	tous	lente	bon	importante	oui, normalement	non	blanc	jaune-marron
Alisier blanc Lutescens	Sorbus aria 'Lutescens'	11m à 15m	10m	ovoïde	moyenne	oui		lente	-	importante	-	non		
Alisier blanc Majestica	Sorbus aria 'Majestica'	11m à 15m	10m	élané	moyenne	oui		lente	-	importante	-	non		
Alisier Brouwers	Sorbus intermedia 'Brouwers'	6m à 10m	5m	élané	moyenne	oui		normale	léger	importante	-	non		
Alisier de Suède	Sorbus intermedia	6m à 10m	5m	ovoïde	moyenne	oui		normale	léger	importante	-	non		
Alisier torminal	Sorbus torminalis	11m à 15m	10-15m	ovoïde	moyenne	oui	tous	normale	bon	importante	oui, légèrement	non	blanc	orange
Arbe aux quarante écus	Ginkgo biloba	Plus de 20m	10-15m	élané		oui		normale	léger	importante	-	non		
Arbe aux quarante écus fastigié	Ginkgo biloba 'Fastigiata'	11m à 15m	5m	fastigié		oui		lente	léger	importante	-	non		
Arbousier	Arbutus unedo	6m à 10m	10m	ovoïde		oui	tous	lente	-	-	-	oui		
Arbre à caramel	Cercidiphyllum japonicum	11m à 15m	10-15m	étalé	élevée	non		normale	-	-	-			
Arbre à gomme	Eucommia ulmoides	Plus de 20m		ovoïde				normale	-	-	-			
Arbre de Judée	Cercis siliquastrum	6m à 10m	5m	élané		oui		normale	léger	importante	-			
Arbre des pagodes	Sophora japonica	16m à 20m	10-15m	ovoïde	moyenne	oui	tous	normale	léger	importante	oui, fortement	non	blanc-creme	jaune clair
Arbre des pagodes colonnaire	Sophora japonica 'Columnaris'	11m à 15m	10m	élané		oui		normale	léger	importante	oui, fortement			
Arbre impérial	Paulownia tomentosa	11m à 15m	10-15m	étalé		oui		normale	léger	importante	-	non		
Argousier	Hippophae rhamnoides	6m à 10m	10m	étalé	élevée	oui	tous	lente	-	-	-	oui		
Aubépine à deux styles	Crataegus laevigata	6m à 10m	5m	ovoïde	moyenne	oui	tous	normale	bon	bonne	oui, normalement	non	blanc	jaune-orange rouge-marron
Aubépine à fleur blanche	Crataegus x lavallei 'Carrierei'	6m à 10m	5m	ovoïde		oui		normale	-	bonne	oui, fortement	non		
Aubépine de Lavallée	Crataegus x lavallei	6m à 10m	5m	ovoïde		oui		normale	-	bonne	oui, fortement	non		
Aubépine monogyne	Crataegus monogyna	6m à 10m	5m	ovoïde	moyenne	oui	basique+neutre	normale	bon	bonne	oui, normalement	non	blanc	jaune-orange marron
Aubépine rouge	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	6m à 10m	5m	ovoïde	moyenne	oui	basique+neutre	normale	bon	bonne	oui, normalement	non	rose-rouge	jaune
Aulne blanc	Alnus incana	11m à 15m	10m	ovoïde	moyenne	oui	tous	rapide	léger	bonne	oui, normalement	non	jaune	marron
Aulne d'Italie	Alnus cordata	11m à 15m	10m	conique	moyenne	oui	tous	rapide	léger	-	oui, normalement	non	jaune-marron jaune-vert vert	vert
Aulne glutineux	Alnus glutinosa	16m à 20m	10-15m	conique	moyenne	oui	tous	rapide	très bon	bonne	oui, normalement	non	rouge-marron	jaune marron vert
Bouleau de Chine	Betula albosinensis	6m à 10m	10m	conique		oui		lente	-	-	-	non		
Bouleau de l'Himalaya	Betula utilis var. jacquemontii	11m à 15m	10m	ovoïde		oui		rapide	-	-	oui, légèrement	non		
Bouleau pubescent	Betula pubescens	16m à 20m	10-15m	élané	faible	non	acide+neutre	rapide	-	-	oui, légèrement	non	jaune-vert	jaune
Bouleau verruqueux	Betula pendula	16m à 20m	10m	élané	faible	oui	tous	rapide	bon	bonne	oui, légèrement	non	jaune-vert	jaune-marron
Bourdaïne	Frangula alnus	Moins de 5m	5m	ovoïde	élevée	oui	tous	normale	-	-	oui, fortement	non	blanc-creme	jaune
Caryer cordiforme	Carya cordiformis	16m à 20m	10-15m	conique		oui		normale	-	-	-			
Cèdre de l'Atlas	Cedrus atlantica	Plus de 20m	10-15m	conique		oui		normale	léger	importante	-	non		
Cèdre du Liban	Cedrus libani	Plus de 20m	10-15m	étalé		oui		normale	léger	importante	-	non		
Cerisier à grappes	Prunus padus	11m à 15m	10m	ovoïde	moyenne	non	tous	normale	très bon	importante	oui, normalement	non	blanc	jaune jaune-orange
Cerisier Accolade	Prunus x 'Accolade'	6m à 10m	5m	étalé		oui		normale	-	-	-	non		
Cerisier Basse-Tige	Prunus avium	Moins de 5m	10m	ovoïde	moyenne	oui	tous	normale	très bon	-	oui, fortement	oui	blanc	jaune-orange
Cerisier du Tibet	Prunus serrula	6m à 10m	5m	ovoïde		oui		lente	-	-	-	non		
Cerisier fastigié	Prunus padus 'Schloss Tiefert'	11m à 15m	5m	fastigié		non		normale	-	importante	oui, normalement	non		
Charme colonnaire	Carpinus betulus 'Beeckman'	6m à 10m	5m	fastigié		oui		normale	bon	bonne	-	non		
Charme colonnaire	Carpinus betulus 'Frans Fontaine'	6m à 10m	5m	fastigié		oui		normale	bon	bonne	-	non		
Charme commun	Carpinus betulus	16m à 20m	10-15m	ovoïde	élevée	oui	tous	normale	bon	bonne	oui, légèrement	non	jaune-vert	jaune-marron
Charme de Caroline	Carpinus caroliniana	11m à 15m	5m	ovoïde		oui		normale	-	-	-	non		
Charme fastigié	Carpinus betulus 'Fastigiata'	6m à 10m	10m	conique		oui		lente	bon	bonne	-	non		
Charme houblon	Ostrya carpinifolia	11m à 15m	10m	conique	moyenne	oui		normale	léger	bonne	-			
Châtaignier	Castanea sativa	Plus de 20m	15-20m	ovoïde	moyenne	oui	acide+neutre	normale	léger	-	oui, fortement	oui	jaune-creme	jaune
Châtaignier pyramidal	Castanea sativa 'Pyramidalis'	Plus de 20m	10m	élané	moyenne	oui	tous	normale	-	-	oui, fortement	oui	jaune	jaune-marron
Chêne à feuilles de saule	Quercus phellos	16m à 20m	10-15m	ovoïde		oui		normale	-	-	-	non		
Chêne à lattes	Quercus imbricaria	16m à 20m	10-15m	ovoïde				lente	-	-	-	non		
Chêne blanc d'Amérique	Quercus alba	Plus de 20m	15-20m	ovoïde		oui		normale	léger	importante	-	non		
Chêne chevelu	Quercus cerris	Plus de 20m	15-20m	ovoïde	faible	oui	tous	normale	léger	importante	non	non	jaune dore	jaune-marron
Chêne 'Crimson Spire'	Quercus x bimundorum 'Crimson Spire'	11m à 15m	5m	fastigié		oui		normale	-	légère	-	non		
Chêne de Hongrie	Quercus frainetto	Plus de 20m	15-20m	ovoïde		oui		normale	léger	importante	-	non	jaune	jaune
Chêne de Nuttall 'New Madrid'	Quercus texana 'New Madrid'	Plus de 20m		conique		oui		normale	-	-	-	non		
Chêne de Turner	Quercus x turneri	16m à 20m	10-15m	ovoïde		oui		normale	bon	importante	-	non		
Chêne de Turner persistant	Quercus x turneri 'Pseudoturneri'	6m à 10m	10m	conique		non		normale	bon	légère	-	non		
Chêne des marais	Quercus palustris	Plus de 20m	10-15m	conique	moyenne	oui		rapide	-	bonne	-	non		
Chêne du Caucase	Quercus macranthera	Plus de 20m	15-20m	ovoïde		oui		normale	léger	importante	-	non		
Chêne écarlate	Quercus coccinea	Plus de 20m	10-15m	conique	faible	oui	tous	normale	-	bonne	non	non	jaune dore	ecarlate
Chêne hybride 'Regal Prince'	Quercus warei 'Regal Prince'	16m à 20m	5m	fastigié		oui		normale	-	-	-	non		
Chêne pubescent	Quercus pubescens	11m à 15m	10m	ovoïde		oui		lente	-	-	-	non		

Nom	Nom latin	Hauteur à maturité	Largeur de couronne	Port	Tolérance à l'ombrage	Tolérance au sol sec	Nature du sol	Croissance	Support de biodiversité	Dépollution de l'air	Mellifère	Fruit comestible	Couleur des fleurs	Feuillage automnal
Chêne sessile	Quercus petraea	Plus de 20m	15-20m	ovoïde	moyenne	oui	acide+neutre	lente	très bon	importante	-	non	jaune-marron jaune-vert vert	jaune-marron
Chêne sessile fastigié	Quercus petraea 'Columna'	Plus de 20m	5m	fastigié		oui		lente	très bon	importante	-	non		
Chêne tauzin	Quercus pyrenaica	6m à 10m	5m	ovoïde		oui		lente	-	-	-	non		
Chêne vert	Quercus ilex 'Robusta'	Plus de 20m	10m	ovoïde		oui		lente	léger	importante	-	non		
Chêne vert	Quercus ilex	Plus de 20m	10m	ovoïde	moyenne	oui		lente	léger	importante	-	non		
Cognassier	Cydonia oblonga	Moins de 5m	5m	ovoïde	faible	oui	tous	lente	-	-	oui, légèrement	oui	blanc blanc-rose rose	jaune
Copalme d'Amérique	Liquidambar styraciflua	16m à 20m	10-15m	conique	moyenne	oui		lente	léger	importante	oui, légèrement	non		
Copalme d'Amérique Slender silhouette	Liquidambar styraciflua 'Slender silhouette'	11m à 15m	5m	fastigié		oui		lente	léger	importante	oui, légèrement	non		
Copalme d'Amérique Worplesdon	Liquidambar styraciflua 'Worplesdon'	16m à 20m	10m	élané	moyenne	oui		lente	léger	importante	oui, légèrement	non		
Cormier	Sorbus domestica	11m à 15m	10m	ovoïde	moyenne	oui	basique+neutre	normale	-	-	-	non	blanc	jaune-orange
Cornouiller mâle	Cornus mas	6m à 10m	5m	globuleux	élevée	oui	neutre	lente	bon	bonne	oui, fortement	oui	jaune	rouge-violet
Cornouiller sanguin	Cornus sanguinea	Moins de 5m	5m	ovoïde	moyenne	non	tous	normale	bon	bonne	oui, normalement	non	blanc	jaune-orange rouge-marron
Cornouiller tabulaire	Cornus controversa	6m à 10m	10-15m	étalé		non		normale	léger	importante	-			
Eglantier	Rosa canina	Moins de 5m	5m		moyenne	oui	tous	rapide	-	-	oui, légèrement	non	blanc rose-rouge	marron
Erable à sucre	Acer saccharum	16m à 20m	10-15m	ovoïde	élevée	oui		normale	léger	importante	oui, fortement	non		
Erable à sucre pyramidal	Acer saccharum 'Arrowhead'	16m à 20m	10m	élané		oui		normale	-	importante	oui, fortement	non		
Erable champêtre	Acer campestre	11m à 15m	10m	ovoïde	élevée	non	tous	normale	bon	bonne	oui, fortement	non	jaune-vert	jaune or
Erable champêtre Elegant	Acer campestre 'Elegant'	6m à 10m	5m	ovoïde	élevée	oui	tous	normale	bon	bonne	oui, fortement	non	jaune-vert	jaune-jaune or
Erable champêtre Elsrijk	Acer campestre 'Elsrijk'	11m à 15m	10m	conique	élevée	non	tous	normale	bon	bonne	oui, fortement	non	jaune-vert	jaune-orange
Erable champêtre en boule	Acer campestre 'Nanum'	6m à 10m	5m	globuleux	élevée	oui	tous	lente	bon	bonne	oui, normalement	non	jaune-vert	jaune
Erable champêtre Queen Elisabeth	Acer campestre 'Queen Elisabeth'	6m à 10m	10m	ovoïde	élevée	oui	tous	normale	bon	bonne	oui, fortement	non	jaune-vert	jaune
Erable de Freeman Jeffersred	Acer x fremanii 'Jeffersred'	11m à 15m	10m	élané		oui		rapide	-	bonne	-	non		
Erable de Montpellier	Acer monspessulanum	6m à 10m	10m	ovoïde	moyenne	oui		normale	léger	bonne	oui, légèrement	non		
Erable plane	Acer platanoides	Plus de 20m	15-20m	ovoïde	moyenne	oui	tous	rapide	très bon	importante	oui, fortement	non	jaune-vert	jaune or
Erable plane Emerald Queen	Acer platanoides 'Emerald Queen'	16m à 20m	10-15m	ovoïde	moyenne	oui	tous	normale	très bon	importante	oui, fortement	non	jaune-vert	jaune or
Erable plane en boule	Acer platanoides 'Globosum'	6m à 10m	5m	globuleux	moyenne	oui		normale	très bon	importante	oui, fortement	non		
Erable plane fastigié	Acer platanoides 'Columnare'	11m à 15m	5m	fastigié	moyenne	oui	tous	normale	très bon	importante	oui, fortement	non	jaune-vert	jaune or
Erable plane Olmsted	Acer platanoides 'Olmsted'	11m à 15m	10m	élané	moyenne	oui	tous	normale	très bon	importante	oui, fortement	non	jaune-vert	jaune
Erable rouge	Acer rubrum	16m à 20m	10-15m	ovoïde	moyenne	non		normale	léger	importante	oui, fortement	non		
Erable rouge October Glory	Acer rubrum 'October Glory'	16m à 20m	10m	élané	moyenne	non		normale	-	importante	oui, fortement	non		
Févier d'Amérique	Gleditsia triacanthos	Plus de 20m	15-20m	ovoïde		oui		rapide	bon	bonne	oui, normalement	non		
Févier d'Amérique doré sans épines	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	11m à 15m	10m	conique		oui		normale	léger	bonne	oui, légèrement	non		
Févier d'Amérique sans épines	Gleditsia triacanthos 'Inermis'	Plus de 20m	15-20m	ovoïde		oui		rapide	bon	bonne	oui, fortement	non		
Févier d'Amérique sans épines Elegantissima	Gleditsia triacanthos 'Elegantissima'	6m à 10m	5m	élané		oui		lente	-	bonne	-	non		
Févier d'Amérique sans épines en boule	Gleditsia triacanthos 'Globosa'	6m à 10m	5m	globuleux		oui		normale	léger	bonne	oui, légèrement	non		
Févier d'Amérique sans épines Shademaster	Gleditsia triacanthos 'Shademaster'	Plus de 20m	10m	élané		oui		normale	léger	bonne	oui, légèrement	non		
Févier d'Amérique sans épines Skyline	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	16m à 20m	10m	élané	moyenne	oui	tous	normale	bon	bonne	oui, fortement	non	jaune-vert	jaune-or
Févier d'Amérique sans épines Street Keeper	Gleditsia triacanthos 'Street Keeper'	11m à 15m	5m	fastigié		oui		normale	léger	bonne	oui, légèrement	non		
Frêne à fleurs	Fraxinus ornus	11m à 15m	10m	ovoïde		oui			-	-	-	non		
Frêne blanc	Fraxinus americana	Plus de 20m	20m	ovoïde		oui			-	-	-	non		
Frêne blanc pourpre	Fraxinus americana 'Autumn Purple'	11m à 15m	15m	ovoïde		oui			-	-	-	non		
Frêne blanc 'Skyline'	Fraxinus americana 'Skyline'	11m à 15m	10m	ovoïde		oui			-	-	-	non		
Fusain d'Europe	Euonymus europaeus	Moins de 5m	5m	ovoïde	moyenne	oui	basique+neutre	normale	bon	bonne	oui, légèrement	non	vert	ecarlate
Genêt à balais	Cytisus scoparius	Moins de 5m	5m		faible	oui	acide	normale	-	-	oui, légèrement	non	jaune	
Genévrier commun	Juniperus communis	6m à 10m	5m	fastigié		oui		lente	bon	bonne	-	oui		
Griottier	Prunus cerasus	6m à 10m	5m	ovoïde	moyenne	oui	basique+neutre	normale	-	-	oui, fortement	oui	blanc	jaune-orange
Hêtre d'Orient 'Iskander'	Fagus orientalis 'Iskander'	16m à 20m	15-20m	ovoïde					-	-	-	non		
Houx	Ilex aquifolium	6m à 10m	5m	ovoïde	élevée	non	tous	lente	très bon	importante	oui, fortement	non	blanc-creme	vert fonce
If	Taxus baccata	11m à 15m	10m	ovoïde	élevée	oui	tous	lente	bon	importante	oui, légèrement	non	orange clair	vert fonce
Lilas commun	Syringa vulgaris	Moins de 5m	5m	ovoïde		oui		normale	léger	bonne	-	non		
Magnolia à grandes fleurs	Magnolia grandiflora	11m à 15m	10m	conique		non		lente	léger	importante	-	non		
Magnolia de Kobé	Magnolia kobus	6m à 10m	10m	ovoïde		oui		lente	-	-	-	non		
Mélèze d'Europe	Larix decidua	Plus de 20m	10-15m	conique		oui		rapide	léger	bonne	-	non		
Merisier (Cerisier Haute-Tige)	Prunus avium	16m à 20m	10-15m	ovoïde	moyenne	oui	tous	normale	très bon	importante	oui, fortement	oui	blanc	jaune-orange
Merisier sans fruits	Prunus avium 'Plena'	Plus de 20m	15-20m	étalé	moyenne	oui	acide+neutre	normale	léger	importante	oui, normalement	non	blanc	jaune-orange
Métaséquoia du Séchuan	Metasequoia glyptostroboides	Plus de 20m	10-15m	conique	moyenne	non		rapide	-	-	-	non		
Métaséquoia du Séchuan Goldrush	Metasequoia glyptostroboides 'Goldrush'	16m à 20m	10-15m	conique		non		normale	-	-	-	non		
Micocoulier de Provence	Celtis australis	16m à 20m	10-15m	ovoïde		oui		lente	léger	importante	-	non		
Micocoulier occidental	Celtis occidentalis	Plus de 20m	15-20m	ovoïde		oui		normale	léger	importante	-	non		
Micocoulier occidental Nebraska	Celtis occidentalis 'Nebraska'	Plus de 20m	15-20m	ovoïde		oui		normale	léger	importante	-	non		

Nom	Nom latin	Hauteur à maturité	Largeur de couronne	Port	Tolérance à l'ombrage	Tolérance au sol sec	Nature du sol	Croissance	Support de biodiversité	Dépollution de l'air	Mellifère	Fruit comestible	Couleur des fleurs	Feuillage automnal
Mûrier blanc	Morus alba	11m à 15m	10m	ovoïde	faible	oui	neutre	normale	-	-	-	oui		
Mûrier noir	Morus nigra	11m à 15m	10-15m	ovoïde	moyenne	oui	neutre	normale	-	-	non	oui		
Myrobolan	Prunus cerasifera	6m à 10m	5m	ovoïde	moyenne	oui		rapide	-	légère	oui, fortement	oui		
Néflier	Mespilus germanica	6m à 10m	5m	ovoïde	moyenne	non	tous	normale	-	-	oui, normalement	oui	blanc	jaune rouge-bronze
Nerprun prugratif	Rhamnus cathartica	6m à 10m	10m		moyenne	non	basique+neutre	lente	-	-	oui, légèrement	non	jaune-vert	jaune
Noisetier	Corylus avellana	6m à 10m	5m	ovoïde	élevée	oui	tous	normale	très bon	bonne	oui, fortement	oui	marron	jaune
Noisetier de Byzance	Corylus colurna	11m à 15m	10m	conique	faible	oui	basique+neutre	normale	léger	importante	oui, normalement	oui	jaune-marron	jaune-or
Noyer commun	Juglans regia	16m à 20m	10m	ovoïde	faible	oui	basique+neutre	normale	léger	-	oui, légèrement	oui	jaune-vert	jaune-marron
Noyer de Pécan	Carya illinoensis	Plus de 20m	10-15m	ovoïde		oui		normale	-	-	-	oui		
Noyer du Caucase	Pterocarya fraxinifolia	Plus de 20m	15-20m	ovoïde	moyenne	non	tous	rapide	-	-	-	non		
Orme Columella	Ulmus 'Columella'	16m à 20m	5m	fastigié		oui		rapide	-	bonne	-	non		
Orme de Sibérie	Zelkova serrata	11m à 15m	10-15m	élané	moyenne	oui	acide+neutre	rapide	-	bonne	-	non	vert	jaune-or orange-rouge rouge-bronze
Orme de Sibérie Flekova	Zelkova serrata Flekova'	16m à 20m	10-15m	élané	moyenne	non	tous	rapide	-	-	-	non	vert	jaune-or jaune-orange orange orange-rouge
Orme Lobel	Ulmus x hollandica 'Lobel'	16m à 20m	10m	élané		non		normale	-	bonne	-	non		
Orme New Horizon	Ulmus Resista ® 'New horizon'	Plus de 20m	10m	élané		oui		normale	-	bonne	-	non		
Orme Rebella	Ulmus Resista ® 'Rebella'	6m à 10m	5m	conique		oui		rapide	-	bonne	-	non		
Orme Rebona	Ulmus Resista ® 'Rebona'	11m à 15m	10m	élané		oui		rapide	-	bonne	-	non		
Orme Sapporo Autumn Gold	Ulmus 'Sapporo Autumn Gold'	11m à 15m	10m	ovoïde		oui		rapide	-	bonne	-	non		
Parrotia de Perse	Parrotia persica	6m à 10m	10m	étalé	moyenne	oui		normale	-	-	oui, normalement	non		
Pêcher	Prunus persica	6m à 10m	5m	ovoïde		non		normale	-	-	oui, fortement	oui		
Peuplier baumier	Populus trichocarpa	Plus de 20m	15-20m	ovoïde		non		rapide	-	-	-	non		
Peuplier blanc	Populus alba	16m à 20m	10-15m	ovoïde		oui		rapide	bon	importante	-	non		
Peuplier du Canada	Populus x canadensis	Plus de 20m	15-20m	élané		non		rapide	-	-	-	non		
Peuplier girsard	Populus x canescens	Plus de 20m	15-20m	ovoïde	moyenne	non		rapide	-	-	oui, normalement	non		
Peuplier noir	Populus nigra Italica	Plus de 20m	15-20m	ovoïde	moyenne	oui		rapide	-	bonne	-	non		
Peuplier tremble	Populus tremula	Plus de 20m	10-15m	ovoïde	moyenne	oui	tous	rapide	bon	importante	oui, normalement	non	gris clair	jaune or jaune-orange orange
Pin de Koekelare	Pinus nigra subsp calabrica	Plus de 20m	10-15m	conique		oui		normale	-	bonne	-	non		
Pin des Alpes	Pinus cembra	11m à 15m	10m	conique		oui		lente	-	-	-	non		
Pin laricio de Corse	Pinus nigra ssp laricio	Plus de 20m	10-15m	conique		oui		normale	-	bonne	-	non		
Pin noir d'Autriche	Pinus nigra ssp nigra	Plus de 20m	10-15m	conique		oui		normale	-	bonne	-	non		
Pin noir pyramidal	Pinus nigra 'Pyramidalis'	6m à 10m	5m	fastigié		oui		normale	-	-	-	non		
Pin parasol	Pinus pinea	16m à 20m	10-15m	étalé		oui			-	-	-	oui		
Pin sylvestre	Pinus sylvestris	Plus de 20m	10-15m	conique		oui		normale	bon	importante	-	non		
Plaqueminier du Japon	Diospyros kaki	6m à 10m	10m	étalé				lente	-	-	-	oui		
Platane d'Orient	Platanus orientalis	Plus de 20m	15-20m	ovoïde		oui		rapide	-	-	-	non		
Platane d'Orient fastigié	Platanus orientalis 'Minaret'	11m à 15m	5m	fastigié		oui		rapide	-	-	-	non		
Poirier commun Basse-Tige	Pyrus communis	Moins de 5m	10m	ovoïde	moyenne	oui	basique+neutre	normale	léger	-	oui, normalement	oui	blanc	jaune-orange
Poirier commun Haute-Tige	Pyrus communis	6m à 10m	10m	ovoïde	moyenne	oui	basique+neutre	normale	léger	-	oui, normalement	oui	blanc	jaune-orange
Poirier de Chine	Pyrus calleryana	11m à 15m	5m	élané		oui		normale	bon	importante	oui, normalement	non		
Poirier d'ornement Chanticleer	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	11m à 15m	5m	élané		oui		normale	bon	importante	oui, normalement	non		
Poirier sauvage	Pyrus pyraster	6m à 10m	5m	élané		oui		normale	-	-	-	oui		
Pommier domestique Basse-Tige	Malus domestica	Moins de 5m	5m	étalé	faible	oui	basique+neutre	normale	léger	-	oui, normalement	oui	blanc-rose	jaune-marron
Pommier domestique Haute-Tige	Malus domestica	6m à 10m	5m	étalé	faible	oui	basique+neutre	normale	léger	-	oui, normalement	oui	blanc-rose	jaune-marron
Pommier d'ornement	Malus 'Everest'	6m à 10m	5m	ovoïde	moyenne	oui		normale	-	-	oui, normalement	non		
Pommier sauvage	Malus sylvestris	6m à 10m	5m	ovoïde	faible	oui	basique+neutre	normale	-	légère	oui, fortement	oui	blanc-rose	jaune
Prunellier	Prunus spinosa	6m à 10m	5m	ovoïde	moyenne	oui	tous	normale	très bon	bonne	oui, normalement	oui	blanc	jaune-orange
Prunier à mirabelles	Prunus domestica syriaca	6m à 10m						normale	-	-	oui, fortement	oui	blanc	jaune
Prunier commun Basse-Tige	Prunus domestica	Moins de 5m	5m	ovoïde	faible	oui	acide+neutre	normale	léger	-	oui, fortement	oui	blanc-rose	jaune
Prunier commun Haute-Tige	Prunus domestica	6m à 10m	5m	ovoïde	faible	oui	acide+neutre	normale	léger	-	oui, fortement	oui	blanc-rose	jaune
Prunier Reine-Claude	Prunus domestica italica	6m à 10m						normale	-	-	oui, fortement	oui	blanc	jaune
Prunier sauvage	Prunus domestica insititia	6m à 10m	5m	ovoïde	faible	non	acide+neutre	normale	-	-	oui, fortement	oui	blanc-rose	jaune
Sapin d'Andalousie	Abies pinsapo	Plus de 20m	10-15m	élané	moyenne	oui		normale	léger	importante	-	non		
Sapin du Colorado	Abies concolor	Plus de 20m	10-15m	conique	moyenne	oui		normale	léger	importante	-	non		
Saule à oreillettes	Salix aurita	Moins de 5m	5m	globuleux	moyenne	oui	acide+neutre	rapide	-	-	oui, normalement	non	jaune	jaune
Saule à trois étamines	Salix triandra	Moins de 5m	10m	ovoïde	moyenne	non	tous	rapide	-	-	oui, légèrement	non	jaune-vert	jaune or
Saule blanc	Salix alba	Plus de 20m	10-15m	élané	faible	non	basique+neutre	rapide	très bon	importante	oui, normalement	non	jaune	jaune clair
Saule blanc Liempde	Salix alba 'Liempde'	Plus de 20m	10m	élané	moyenne	non	acide+neutre	rapide	très bon	importante	oui, normalement	non	jaune	jaune clair
Saule cendré	Salix cinerea	6m à 10m	10m	ovoïde	moyenne	oui	acide+neutre	rapide	-	-	oui, fortement	non	jaune argent	
Saule des vanniers	Salix viminalis	6m à 10m	5m	élané	faible	non	basique+neutre	rapide	très bon	importante	oui, normalement	non	jaune dore	

Nom	Nom latin	Hauteur à maturité	Largeur de couronne	Port	Tolérance à l'ombrage	Tolérance au sol sec	Nature du sol	Croissance	Support de biodiversité	Dépollution de l'air	Mellifère	Fruit comestible	Couleur des fleurs	Feuillage automnal
Saule fragile	Salix fragilis	11m à 15m	10m	ovoïde	faible	non	acide+neutre	rapide	-	-	-	non	jaune-vert	
Saule marsault	Salix caprea	6m à 10m	5m	ovoïde	moyenne	oui	acide+neutre	rapide	-	légère	oui, fortement	non	jaune dore argent	jaune clair
Saule pourpre	Salix purpurea	Moins de 5m	10m	ovoïde	moyenne	oui	basique+neutre	rapide	-	-	oui, légèrement	non	jaune-rouge	jaune or
Savonnier	Koelreuteria paniculata	6m à 10m	5m	étalé		oui		lente	léger	importante	-	non		
Savonnier fastigié	Koelreuteria paniculata 'Fastigiata'	6m à 10m	5m	fastigié		oui		lente	-	importante	-	non		
Sorbier de Thuringe	Sorbus x thuringiaca	6m à 10m	5m	ovoïde		oui		normale	-	importante	-	non		
Sorbier des oiseleurs	Sorbus aucuparia	11m à 15m	5m	ovoïde	moyenne	oui	tous	normale	bon	bonne	oui, normalement	non	blanc-creme	jaune-orange rouge
Sorbier des oiseleurs fastigié	Sorbus aucuparia 'Fastigiata'	6m à 10m	5m	fastigié	moyenne	oui		lente	-	bonne	-	non		
Sureau à grappes	Sambucus racemosa	Moins de 5m	5m	ovoïde	moyenne	oui	acide+neutre	normale	-	importante	oui, normalement	non	jaune-vert	jaune
Sureau noir	Sambucus nigra	Moins de 5m	5m	ovoïde	moyenne	oui	tous	normale	bon	importante	oui, normalement	oui	blanc-creme	jaune
Tilleu de Henry	Tilia henryana	11m à 15m	10m	ovoïde	moyenne	oui	basique+neutre	lente	-	-	-	non	jaune creme	jaune-orange
Tilleu à grandes feuilles	Tilia platyphyllos	Plus de 20m	15-20m	ovoïde	élevée	non	tous	normale	très bon	bonne	oui, fortement	non	jaune-creme	jaune
Tilleu à grandes feuilles fastigié	Tilia platyphyllos 'Fastigiata'	Plus de 20m	10-15m	conique		oui		normale	très bon	bonne	oui, fortement	non		
Tilleu à grandes feuilles Orebro	Tilia platyphyllos 'Orebro'	16m à 20m	10m	élané		oui		normale	-	bonne	oui, fortement	non		
Tilleu à petites feuilles	Tilia cordata	Plus de 20m	10-15m	ovoïde	élevée	oui	tous	normale	très bon	bonne	oui, fortement	non	jaune-creme	jaune
Tilleu à petites feuilles Corzam	Tilia cordata 'Corzam'	11m à 15m	5m	fastigié		oui		normale	-	légère	oui, fortement	non		
Tilleu à petites feuilles en boule	Tilia cordata 'Green Globe'	6m à 10m	5m	globuleux		oui		normale	-	légère	oui, fortement	non		
Tilleu à petites feuilles Roelvo	Tilia cordata 'Roelvo'	11m à 15m	10m	ovoïde		oui		normale	-	légère	oui, fortement	non		
Tilleul argenté	Tilia tomentosa	Plus de 20m	10-15m	ovoïde	moyenne	oui		normale	-	bonne	toxique pour les pollinisateurs	non		
Tilleul argenté Brabant	Tilia tomentosa 'Brabant'	Plus de 20m	10-15m	ovoïde	moyenne	oui	tous	normale	-	-	toxique pour les pollinisateurs	non	jaune-vert	jaune
Tilleul d'Amérique 'Prestige'	Tilia heterophylla 'Prestige'	11m à 15m	5m			oui			-	-	-	non	jaune creme	jaune
Tilleul de Crimée	Tilia x europaea 'Euchlora'	16m à 20m	10-15m	ovoïde	moyenne	oui		normale	-	bonne	oui, fortement	non		
Tilleul d'Europe	Tilia x europaea	Plus de 20m	10-15m	conique	moyenne	oui		normale	-	bonne	-	non		
Tilleul d'Europe Pallida	Tilia x europaea 'Pallida'	16m à 20m	10m	élané	moyenne	oui		normale	-	bonne	-	non		
Troène commun	Ligustrum vulgare	Moins de 5m	5m	ovoïde	faible	non	acide+neutre	normale	bon	bonne	oui, fortement	non	blanc	vert
Tulipier de Virginie	Liriodendron tulipifera	Plus de 20m	10-15m	conique		oui		lente	léger	importante	oui, normalement	non		
Tulipier de Virginie fastigié	Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum'	6m à 10m	10m	fastigié	faible	oui	acide+neutre	normale	léger	importante	oui, normalement	non	orange jaune-vert	jaune-or
Viorne lantane	Viburnum lantana	Moins de 5m	5m	ovoïde	moyenne	oui	tous	normale	bon	bonne	oui, fortement	non	blanc-creme	rouge-bronze
Viorne obier	Viburnum opulus	Moins de 5m	5m	ovoïde	moyenne	non	tous	normale	bon	bonne	oui, normalement	non	blanc-creme	rouge-violet
Virgilier à bois jaune	Cladrastis kentuckea	6m à 10m	5m	globuleux		oui		normale	-	-	oui, légèrement			